



Łącko, 17.06.2016r.

Nasz znak: OPS/271/18/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej

33-390 Łącko

NIP 734-25-52-054

REGON 004402416

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

33-390 Łącko 445

REGON 491892423, NIP 734-35-14-742

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **dostawę materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji** pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu - dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych – toaleta, sale szkoleniowe, ciągi komunikacyjne w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do niniejszej usługi zastosowanie ma art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. , nr 0 poz. 2164 z późn. zm.)

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych według poniższego wykazu:

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość
1.	Klej wodoodporny do klejenia płyt z kamienia naturalnego na typowe podłoża budowlane	kg	300
2.	Zaprawa wyrównująca - zalecana do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym, umożliwia murowanie cienką warstwą, służy do naprawiania powierzchni tynków cementowych i cem-wap., betonu, gazobetonu, jastrychów cementowych itp.	kg	100
3.	Środek impregnujący do ochrony przed plamami okładzin podłogowych i ściennych, blatów roboczych, blatów stołów itp. również do zabezpieczenia spoin. Na wszystkie polerowane, oszlifowane lub nie obrabione kamienie naturalne jak marmur, wapień, granit, gnejs oraz płyty betonowe. Impregnat nie zmienia wrażliwości wapienia i marmuru na oddziaływanie kwasów. Bezbarwny.	litr	20
4.	Zaprawa do spoinowania (fuga) sucha mieszanka do ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (kolor dobrany przez Zamawiającego)	kg	20



5.	Farba emulsyjna do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń – kolor dobrany przez Zamawiającego, akryl, wydajność przy jednej warstwie ok. 13m ² /l	litr	40
6.	Gładź szpachlowa stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłogach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, gotowa do użycia, Czas wysychania warstwy o grubości ok. 1mm ok. 4h	kg	100

2. Dostarczane materiały spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881z późn. zm.
3. Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia muszą posiadać, jeżeli wymagają tego przepisy prawa polskiego, właściwe atesty/ atesty higieniczne lub certyfikaty dopuszczenia ich do sprzedaży na terytorium RP.
4. Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia posiadają minimum 5 letnią gwarancję producenta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części niewykorzystanych materiałów budowlanych oraz korektę faktury.
7. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
 - 44140000-3 Produkty związane z materiałami budowlanymi,
 - 44192000-2 Inne różne materiały budowlane,
 - 44420000-0 Wyroby stosowane w budownictwie,

**II. Termin realizacji zamówienia:
do 7 dni od podpisania umowy**

III. Miejsce i termin składania ofert. Termin związania ofertą.

1. Termin składania ofert – **24 czerwiec 2016r. godz. 10.00**
2. Miejsce składania ofert – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 33-390 Łącko 445
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: ops@lacko.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „**oferta na dostawę materiałów budowlanych**”.

IV. Kryterium wyboru i warunki płatności

- 1) Kryterium wyboru oferty będzie 100% cena.
- 2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rachunku/faktury VAT.




V. Pozostałe warunki:

- 1) Sposób przygotowania ofert:
 - a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - b) ofertę stanowią druki ofert stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - c) oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
 - d) ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tę ofertę lub przez osobę upoważnioną.
- 2) Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 4) Proponowana cena wykonania dostawy musi zostać podana brutto, w zł, w sposób cyfrowy i słowny. W przypadku różnicy pomiędzy zapisem cyfrowym, a słownym Zamawiający uzna, iż prawidłowy jest zapis słowny.
- 5) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności:
 - koszty dostawy, transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego
 - koszty gwarancji,
 - podatek VAT,
 - wszelkie inne należności związane z przedmiotem zamówienia.
- 6) Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
- 9) Zamawiający zastrzega, iż dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

VI. Informacje końcowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest p. Adam Nowacki, tel. (18) 414-07-44, email: ops@lacko.pl.

ZATWIERDZAM:

K I E R O W N I K
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Jolanta Cebula



Załącznik nr 1

Nazwa (firma)

Adres oferenta

NIP

REGON

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

33-390 Łącko 445

Tel/Fax (18) 444-60-82


REGON: 491892423, NIP: 734-35-14-742

OFERTA

dostawę materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu - dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych – toaleta, sale szkoleniowe, ciągi komunikacyjne w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
(należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena łącznie brutto
1.	Klej wodoodporny do klejenia płyt z kamienia naturalnego na typowe podłoża budowlane	kg	300		
2.	Zaprawa wyrównująca - zalecana do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym, umożliwia murowanie cienką warstwą, służy do naprawiania powierzchni tynków cementowych i cem-wap., betonu, gazobetonu, jastrychów cementowych itp.	kg	100		
3.	Środek impregnujący do ochrony przed plamami okładzin podłogowych i ściennych, blatów roboczych, blatów stołów itp. również do zabezpieczenia spoin. Na wszystkie polerowane, oszlifowane lub nie obrobione kamienie naturalne jak marmur, wapień, granit, gnejs oraz płyty betonowe. Impregnat nie zmienia wrażliwości wapienia i marmuru na oddziaływanie kwasów. Bezbarwny.	litr	20		
4.	Zaprawa do spoinowania (fuga) sucha mieszanka do ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (kolor dobrany przez Zamawiającego)	kg	20		
5.	Farba emulsyjna do malowania ścian i sufitów				



	wewnątrz pomieszczeń – kolor dobrany przez Zamawiającego, akryl, wydajność przy jednej warstwie ok. 13m ² /l	litr	40		
6.	Gładź szpachlowa stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, gotowa do użycia, Czas wysychania warstwy o grubości ok. 1mm ok. 4h	kg	100		
7.	Klej wodoodporny do klejenia płyt z kamienia naturalnego na typowe podłoża budowlane	kg	300		

Łączna Cena brutto: zł

Słownie: zł

W cenie jest zawarty podatek VAT.

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, koszty dostawy.

Akceptuję wszystkie warunki zapytania ofertowego nr: OPS/271/18/2016

Uwaga:

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że mam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że stanowiący załącznik nr 3 do zapytania wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- W celu wymiany informacji przekazuję dane kontaktowe:
a) Tel..... b) Fax..... Email:.....
- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a)
b)
c)

.....

Podpis osoby – osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



.....
(pieczęć firmowa)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam – oświadczamy*, że spełniam – spełniamy* warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis – podpisy)
(pieczęć imienna – pieczęćki imienne)

* - niepotrzebne skreślić