

**Zapytanie Ofertowe**  
dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej  
poniżej 30.000 EURO

Nazwa zadania: **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych.**

**I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Gmina Łącko  
33-390 Łącko 445

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **Przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych.**

2. Zakres robót obejmuje remont drogi gminnej w tym:

- roboty ziemne i rozbiórkowe,
- budowę chodnika z kostki brukowej,
- remont odwodnienia

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia i rękojmi **60 miesięcy**, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

CPV - 45233140-2 - roboty drogowe

45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232452-5 – Roboty odwadniające

4. Płatności jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania

5. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**IV. Termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.11.2019r.

**Opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zaproszeniu.

**V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.**

**1. Dokumenty wymagane**

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu – załącznik nr 2,
  - Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót. Cena zawarta w kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową.
2. Wszystkie w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

**VI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

- W przypadku składania oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych”.
- W przypadku złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata należy umieścić napis: „Oferta na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych”.
- W przypadku złożenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiającego, należy zeskanować wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczętkami itp. na nich umieszczonymi i przesłać na **adres elektroniczny: [gmina@lacko.pl](mailto:gmina@lacko.pl)**. W tytule proszę wpisać: Oferta na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych”. Potwierdzeniem otrzymania oferty będzie odpowiedź w formie e-mailem zwrotnego potwierdzającego jej wpływ.
- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łącku na dzienniku podawczym nie później niż do dnia **01.08.2019r. do godz.10<sup>00</sup>**
- Termin związania ofertą: 30 dni.
- Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w rozdz. VII pkt. 4 niniejszej SIWZ nie będą uwzględniane.

**VII. Wybór najkorzystniejszej oferty.**

- Zamawiający otworzy koperty/odczyta oferty **01.08.2019r. o godz. 10<sup>15</sup>**
- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

**VIII. Kryteria oceny oferty.**

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
- **cena - 100% znaczenia**
- Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
  - Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia danej części, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
  - Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.
  - Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \times 100$$

gdzie:

$P_c$  – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”

$C_n$  – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

$C_b$  – cena oferty badanej

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty.

#### **IX. Odrzucenie ofert/ Unieważnienie postępowania**

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia;
- 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu

2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) Kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

#### **X. Wyniki postępowania**

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
5. Zamawiającemu zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty.

#### **XI. Informacja o sposobie porozumiewania się.**

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:

1. Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2188) lub za pośrednictwem postańca na adres: Gmina Łącko, Wójt Gminy Łącko 33-390 Łącko 445 lub osobiście;
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [gmina@lacko.pl](mailto:gmina@lacko.pl). Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą **drogą elektroniczną**.
3. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Pani Jolanta Łagos tel. 018 4140710 wew. 733

#### **XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- 2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, tel. 184140711, **adres e-mail: [gmina@lacko.pl](mailto:gmina@lacko.pl)**
- 3) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łącko jest - **[iod@lacko.pl](mailto:iod@lacko.pl)**;
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 5) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania nr RIR.271.2.36.2019. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem ważności oferty;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam: mgr inż. Paweł Dybiec Łącko 24.07.2019r  
Z-ca Wójta Gminy Łącko

ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr inż. Paweł Dybiec



#### Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu – załącznik nr 2.
3. Projekt umowy - zł. nr 3
4. Przedmiar - zał. nr 4

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nazwa i adres firmy (oferenta)

## O F E R T A

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia dotyczącego **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych;**

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym zapytaniem ofertowym za wynagrodzeniem w wysokości:

netto ..... zł    vat ..... zł .....%

**brutto** ..... zł

słownie: .....

Warunki płatności do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji robót.

Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....

( miejscowość, data)

.....

Podpis osoby - osób upoważnionych

**OŚWIADCZENIE**

(dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego: **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych**

oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....  
miejsowość i data

.....  
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do  
reprezentowania oferenta

**UMOWA NR 272. ....2019****"PROJEKT"**

W dniu .....2019 r. w Łącku pomiędzy:

Gmina Łącko z siedzibą w Łącku 445 reprezentowaną przez:

mgr Jana Dziedzinę - Wójta Gminy

**za kontrasygnatą**

mgr Edyta Marczyk - Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym „

a .....siedzibą: .....

zwanym dalej „Wykonawcą ”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej ustawą została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy:****§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364-2+475 w m. Łącko – budowa chodnika dla pieszych**
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz miejscem wykonania zamówienia( tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty). Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona pełny zakres prac , zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem technicznym wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także zachowując postanowienia przepisów publiczno – prawnych i wymagań.
3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi.

**§ 2**

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy i wykonanie czynności:

| Lp. | Zakres robót (czynności )  |
|-----|--|
| 1   | wykonanie robót wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy – kosztorysie ofertowym   |
| 2   | wszelkie prace przygotowawcze, odtworzeniowe, porządkowe   |
| 3   | urządzenie zaplecza budowy itp.  |
| 4   | zabezpieczenie robót pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy |

**Terminy realizacji****§ 3**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się :**od dnia podpisania umowy do 30.11.2019r.**

**Obowiązki Wykonawcy:****§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy .
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas prowadzenia robót oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót o wszelkich zamierzeniach zmian organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za tę organizację (*jeżeli dotyczy*)
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych przez siebie robót do wysokości ich wartości od wszelkich ryzyk budowlanych, od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy przed terminem, o którym mowa w § 3 oraz przedłożenia Zamawiającemu przed tym terminem kopii polisy lub polisy ubezpieczeniowych oraz ich oryginałów do wglądu. Nieprzedłużenie w tym terminie wymaganych polis, ewentualnie przedłożenie polis nie odpowiadających wymogom Zamawiającego, w tym w szczególności nie obejmujących wszystkich wymienionych w tym ustępie ryzyk uprawnia Zamawiającego do odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy.

2. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami, w tym w szczególności za:
  - 1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
  - 2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim,
  - 3) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;
  - 4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich,.
  - 5) szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zadania.
3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

### **Dostawa materiałów**

#### § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - Ustawy Prawo Budowlane.
3. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty.

### **Wynagrodzenie za przedmiot umowy**

#### § 7

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty wynosi:

..... zł - netto  
..... zł - vat  
..... zł - brutto

**słownie:** .....

2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do zrealizowania robót określone w § 2 niniejszej umowy, chyba że zaistnieje okoliczność określona w § 8
3. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji zadania .
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 734-351-47-42
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: .....

### **Zasady rozliczeń finansowych**

#### § 8

1. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może zwiększyć zakres przedmiotu umowy określony w § 1 i 2
2. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

#### § 9

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie fakturą VAT końcową .
2. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy w następujący sposób :  
Nabywca : Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP. 734-351-47-42  
Odbiorca : Urząd Gminy Łącko
3. Należności Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru. .

### **Przedmiot odbioru**

#### § 10

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.
2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania
3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
4. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmioty odbioru do eksploatacji (użytkowania).
5. **Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:**
  - 1) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
  - 2) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:
    - 1) że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót .
    - 2) wystąpienie wad nadających się do usunięcia



6. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego, Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty.

#### **Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.**

##### § 11

1. Termin gwarancji i rękojmi wynosi **60 miesięcy** licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy.

#### **Kary umowne**

##### § 12

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
  - a) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu.
  - b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu,
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.

##### § 13

#### **Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz sytuacji określonych przepisami kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
  - a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwał wykonanie robót bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  - b) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie,
  - c) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie reaguje, Zamawiający powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutki odstąpienia nie wyłączają uprawnień z tytułu kar umownych czy gwarancji.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - 1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
  - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od Umowy,
  - 3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
  - 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:
    - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia,
    - b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

#### **Postanowienia końcowe**

##### § 14

Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

##### § 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

##### § 16

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA:**

**Kontrasygnata skarbnika Gminy**

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364 -  
2+475 w m. Łącko - budowa chodnika dla pieszych.  
ADRES INWESTYCJI : Łącko  
INWESTOR : GMINA ŁĄCKO  
ADRES INWESTORA : 33-390 Łącko 445  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kociotek  
DATA OPRACOWANIA : 7 maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
7 maj 2019

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                            | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| <b>1</b> |                                     |                 | <b>Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>  |                                  |         |        |
| 1 d.1    | KNR AT-03<br>0107-02                | D 01.02.04      | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km<br>12   | m<br>m                           | 12.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 12.00  |
| 2 d.1    | KNNR 6<br>0803-05                   | D 01.02.04      | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej<br>24   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 24.00  |
| 3 d.1    | KNNR 1<br>0202-08                   | D 03.02.01      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.<br>43.5+33  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 76.50   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 76.50  |
| 4 d.1    | KNNR 1<br>0214-05                   | D 02.01.01.15   | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - do zasypania ujęć pospółkę<br>33 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 33.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 33.00  |
| 5 d.1    | KNNR 1<br>0609-03                   | M 16.01.03A     | Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -rury perforowane PVC o śr.nom. 100 mm.<br>70  | m<br>m                           | 70.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 70.00  |
| <b>2</b> |                                     |                 | <b>Chodnik</b>  |                                  |         |        |
| 6 d.2    | KNR 2-31<br>0401-02                 | D 08.01.01      | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>90  | m<br>m                           | 90.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 90.00  |
| 7 d.2    | KNR 2-31<br>0402-04                 | D 08.03.01.11   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20<br>10.8  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 10.80   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 10.80  |
| 8 d.2    | KNNR 6<br>0401-04                   | D 08.01.01      | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej<br>90  | m<br>m                           | 90.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 90.00  |
| 9 d.2    | KNR AT-03<br>0402-01<br>D 08.05.01. | D 08.05.01      | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - szer. 0,20m kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm<br>90   | m<br>m                           | 90.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 90.00  |
| 10 d.2   | KNNR 6<br>0103-03                   | D 04.04.01      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>174   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 174.00  |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 174.00 |
| 11 d.2   | KNNR 6<br>0112-03                   | D 04.04.01      | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm<br>174  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 174.00  |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 174.00 |
| 12 d.2   | KNNR 6<br>0113-05                   | D 04.04.02.00   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - warstwa gr. 20 cm<br>Krotność = 2<br>157   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 157.00  |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 157.00 |
| 13 d.2   | KNNR 6<br>0105-06                   | D 08.02.02.13   | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm<br>157  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 157.00  |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 157.00 |
| 14 d.2   | KNNR 6<br>0502-02                   | D 08.02.02.13   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>146   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 146.00  |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 146.00 |
| 15 d.2   | KNNR 6<br>0502-03                   | D 08.02.02.13   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>11  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.00   |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 11.00  |
| 16 d.2   | KNR 2-31<br>0402-04                 | D 08.03.01.11   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem; beton C16/20- ława pod obrzeża<br>0.28   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.28    |        |
|          |                                     |                 |   |                                  | RAZEM   | 0.28   |
| 17 d.2   | KNNR 6<br>0404-05                   | D 08.03.01.11   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową<br>7  | m<br>m                           | 7.00    |        |

| Lp.        | Podstawa                    | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|------------|-----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 7.00  |
| 18         | KNR 2-31<br>d.2 0402-04     | D 08.03.01.11   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem; beton C16/20- ława pod elementy L<br>4.62   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4.62  |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 4.62  |
| 19         | KNNR 6<br>d.2 0402-02       | D 08.01.01      | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia ułożenie elementów prefabrykowanych typu L wys 1,1<br>77 | m<br>m                           | <br>77.00 |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 77.00 |
| 20         | KNR 2-31<br>d.2 0701-04     | D 07.06.02      | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m - barierka U12a<br>76                  | m<br>m                           | <br>76.00 |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 76.00 |
| <b>3</b>   |                             |                 | <b>Remont elementów odwodnienia</b>  |                                  |           |       |
| <b>3.1</b> |                             |                 | <b>Odwodnienie</b>   |                                  |           |       |
| 21         | KNNR 4<br>d.3. 1206-02<br>1 | D 03.02.01      | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV<br>9+9                               | m<br>m                           | <br>18.00 |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 18.00 |
| 22         | KNNR 4<br>d.3. 1308-02<br>1 | D 03.02.01      | Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm<br>9+9  | m<br>m                           | <br>18.00 |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 18.00 |
| 23         | KNNR 4<br>d.3. 1424-02<br>1 | D 03.02.01      | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.00  |       |
|            |                             |                 |  |                                  | RAZEM     | 2.00  |