

Ogłoszenie nr 510159024-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. Umowa nr RPMP.05.02.02-12-0093/19-00-XVIII/58/FE/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 558706-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, Krajowy numer identyfikacyjny 49193609500000, ul. Łącka 755, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-18 4445558, e-mail przetargi_zgk@lacko.pl, faks 0-18 4445558 wew. 9.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. Umowa nr RPMP.05.02.02-12-0093/19-00-XVIII/58/FE/20

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGK.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. W ramach zadania Zamawiający zleci Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania wskazanego w pkt. 1 niniejszego Rozdziału w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej jako „PFU” lub „PF-U” stanowiącego integralną część opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do specyfikacji). Prace/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia, będą realizowane w 2 (dwóch) etapach: Etap I obejmuje m.in.: a) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz na zasadach i warunkach określonych we Wzorze umowy (załącznik nr 7 do specyfikacji) i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe: rozebranie ogrodzenia z wywozem i utylizacją materiału, rozebranie cokołów betonowych ogrodzenia z ich wywozem i utylizacją; b) kompleksowe wykonanie – zgodnie z PF-U, opracowaną Dokumentacją Projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / treścią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym m.in. następujących prac/robót budowlanych: - roboty ziemnych i przygotowawczych: wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych, usunięcie warstwy ziemi, wykopy oraz przekopy, roboty ziemne, zasypywanie. - roboty fundamentowych: wykonanie podkładów betonowych, stop fundamentowych żelbetowych, belek i podciągów, słupów żelbetowych w deskowaniu, mocowanie elementów, wykonanie podkładów żwirowo-piaskowych, zagęszczenia nasypów, wykonanie podkładów, płyt fundamentowych żelbetowych, izolacji przeciwwilgociowej, zbrojenia konstrukcji żelbetowych. - konstrukcji stalowej wiaty (wymary wewnętrzne: długość 21,25m, szerokość 5,25m), wykonanie rusztowania zewnętrznego rurowego, montaż hali typu lekkiego, malowanie; - poszycia ścian i dachu wiaty, przegrody z siatki: pokrycie ścian blachami trapezowymi, pokrycie dachu blachami trapezowymi, ułożenie gąsiorów, przegrody z siatki. - instalacji elektrycznej, rozdzielni: kopanie rowów dla kabli, nasypianie warstwy piasku, montaż rur winidurowych i przewodów kablowych wciąganych do rur, układanie kabli, zasypywanie rowów, montaż skrzyniek i rozdzielni, montaż wyposażenia rozdzielni, podłączenie przewodów, próby i sprawdzenia. - instalacji elektrycznej, zasilania i oświetlenia: montaż rur winidurowych układanych na drewnie i konstrukcji metalowej, montaż przewodów kabelkowych, odgałęźników brzośzczelnych, łącznika nt. na przygotowanym podłożu, gniazda instalacyjnego wtyczkowego i opraw zawieszanych, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego. - montaż oświetlenia kablowego: roboty pomiarowe, kopanie rowów dla kabli, nasypianie warstwy piasku, ułożenie rur osłonowych, uszczelnienie przepustu, układanie bednarki, układanie kabli, zasypywanie rowów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia zewnętrznego, tabliczek bezpiecznikowych, pomiary geodezyjne i powykonawcze, badania i pomiary instalacji. - przyłącza wodociągowe: roboty ziemne koparkami, wykonanie podłoża z kruszywa, przyłącza wodociągowe, połączenie rur, wykonanie badania wody, montaż rur ochronnych, montaż zasuw żelwnych koinierzowych, próba szczelności sieci, oznakowanie trasy wodociągu, zasypywanie wykopów. - ogrodzenia obiektu: montaż cokołów betonowych, montaż ogrodzenia panelowego, montaż bramy. - utwardzenie placu: roboty przygotowawcze (pomiarowe, wytyczenie trasy dróg) roboty ziemne (prace koparkami, wykonanie koryta, zasypywanie fundamentów, rowów, wykopów), utwardzenie powierzchni wg parametru KR4. - kanału deszczowego: wykonanie podłoża i obsypki, montaż przykanalików z rur, studzienek ściekowych z gotowych elementów, kanałów z rur, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, wykonanie korytka ściekowego, montaż separatora; - podbudowy: wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, warstwy mrozochronnej, podbudowy zasadniczej. - krawężników: wykonanie rowków i ław pod krawężniki, krawężników, ław pod ścieki, ścieków ulicznych z kostki betonowej. - nawierzchni: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezzazowej gr. 8 cm (921 m²). - roboty wykończeniowych: plantowanie, humusowanie; - przebudowa drogi dojazdowej: roboty przygotowawcze (pomiarowe), roboty ziemne (koparkami, wykonanie koryt), wykonanie podbudowy (warstwa ulepszonego podłoża warstwa mrozochronna, warstwa podbudowy zasadniczej, wykonanie jezdni (nawierzchnia z betonu 180 m², wykonanie pobocza (z kruszywa łamanych o zagęszczeniu 10 cm). - monitoring placu (5 kamer + rejestrator) - wykonanie monitoringu spełniającego wymogi określone w art. 25 ust. 6d i 6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). - miejsca naprawy i składowania - garażu typu blaszak (1 szt.), tj: obiekt budowlany stalowy, z pełnymi ścianami z blachy trapezowej, bramą otwieraną, zamykaną na klucz, dachem dwuspadowym, symetrycznym o nachyleniu 30°. Wymiary 4,0 x 7,0 m, wysokość kalenicy 4,0 m,

wysokość do okapu 2,49 m. Wewnątrz i na zewnątrz należy zainstalować gniazda 230 V, oświetlenie. Konstrukcję należy uziemić. Powierzchnia zabudowy – 28,0 m². Powierzchnia użytkowa – 25,21 m². Kubatura – 96 m³. - stróżówki (1 szt.) – o wymiarach min. 2,6 x 2,6 m, wysokość 2,5 m. Obiekt o konstrukcji stalowej, kontener, ściany ocieplane o budowie z płyt warstwowych gr. 12 cm, dach płaski lub spadowy. W ścianach otwory okienne i drzwi wejściowe. Wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne. Wewnątrz: wymuszona wentylacja, TB, zabezpieczenie różnicowo-prądowe i zwarciowe – co najmniej 3x2 GN 230 V, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. - wykonanie ścieżki edukacyjnej składającej się z tablic o powierzchni min. 2 m² (o wymiarach 1mx2m) zawierających dane dotyczące następującej tematyki: Tablica nr 1 Charakterystyka odpadów powstających na terenie gminy Tablica nr 2 Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami Tablica nr 3 Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów Tablica nr 4 Systemy gospodarowania odpadami Tablica nr 5 Systemy gospodarowania odpadami cd: Sortowanie odpadów (systemy, przykładowe instalacje). Miejsce montażu tablic należy uzgodnić z Zamawiającym. Konstrukcja tablic winna umożliwiać zmianę lokalizacji części tablic z tekstem (przy zmianie kolejności ustawienia kontenerów). Konstrukcja nośna dla tablic winna być wykonana z rury stalowej o średnicy 48,3 mm i grubości ścianki 3,2 mm. Blacha z informacjami grubości 1 mm o wymiarach 50 x 70 cm. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo - ścierniej a następnie malowane. - wszelkich innych prac/robót budowlanych jakie okażą się konieczne dla należytej realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45200000-9, 45220000-5, 45310000-3, 45311100-1, 45231400-9, 45317300-5, 45311200-2, 45315100-9, 45317000-2, 45216000-5, 45316110-6, 45314300-4, 45112000-5, 45262350-9, 45262000-1, 45262310-7, 45261000-4, 45261210-9, 45261320-3, 45330000-9, 45332000-3, 45332300-6, 45332100-7, 45231300-8, 45311000-0, 45314310-7, 45316100-6, 45314000-1, 45342000-6, 45112700-2, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 557723.58

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: KOMPLEX-BUD Józef Wójcik, Firma Usługowo-Handlowa "PROJBUD" Tomasz Dąbrowski

Email wykonawcy: wojcikkomplex@wp.pl

Adres pocztowy: Czerniec 120

Kod pocztowy: 33-390

Miejscowość: Łącko

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 557723.58

Oferta z najniższą ceną/kosztem 557723.58

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 670731.71

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

