

Nr postępowania: ZGK.271.7.2020

Łącko, dnia 3 grudnia 2020 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.:**

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym w ramach zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

**Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.12. 2020 r. do godz. 10:00**

Zamawiający: Gmina Łącko-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji polega na zmianie:

1. SIWZ – Rozdział III pkt. 3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BYŁO

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Ciągnik winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz warunki dopuszczenia do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych oraz katalog części zamiennych i instrukcję obsługi w j. polskim. Ciągnik i ładowacz czołowy muszą być ze sobą kompatybilne, wolne od wad oraz fabrycznie nowe - rok produkcji 2020.

Wymagania techniczne dla ciągnika:

Ciągnik o parametrach nie gorszych niż:

1.	SILNIK z normą emisji spalin Stage IV lub Tier 4
2.	Silnik 3 lub 4 cylindrowy
3.	System wtrysku COMMON RAIL

4.	Moc znamionowa min. 85 KM do 95 KM
5.	Zbiornik paliwa min. 80 l
6.	Napęd na przednią i tylną oś
7.	Przekładnia mechaniczna 24/12 lub 32/16 lub 20/20 z biegami pełzającymi
8.	Rewers elektro-hydrauliczny, bez użycia pedału sprzęgła
9.	Tylny wałek WOM, dwie prędkości 540 i 540 Eco lub 750 lub 1000
10.	2 pompy - wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min + 20 l/min lub jedna pompa o wydajności min. 70 l/min
11.	Minimum trzy pary tylnych rozdzielaczy
12.	Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach
13.	EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny
14.	Wyłącznik zasilania głównego
15.	Obciążniki przednie min. 300 kg
16.	Deska rozdzielcza analogowo-cyfrowa z możliwością odczytu motogodzin i zużycia paliwa
17.	Teleskopowe, szerokokątne lusterka zewnętrzne
18.	Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzacja
19.	Uchylnie okno tylne kabiny
20.	Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa + siedzenie pasażera
21.	Kabina z szyberdachem lub bez szyberdachu z przednią szybą o optymalnej powierzchni i konstrukcji gwarantującej widoczność w dużym zakresie
22.	Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
23.	Błotniki tylne, przednie skrętne
24.	Ostrzegawcza lampa błyskowa(kogut)
25.	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
26.	Zaczepek górny z regulowaną wysokością, zaczepek dolny do przyczep jednoosiowych.
27.	Udźwig podnośnika min. 2,8 t
28.	Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny skierowana ku górze
29.	Oświetlenie robocze min. cztery lampy robocze, wew. oświetlenie kabiny
30.	Radio, głośnik, antena
31.	Pneumatyka 1 i 2 obwodowa
32.	Przedni TUZ KAT II
33.	Maszyna fabrycznie nowa, bez wad
34.	Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy, książka gwarancyjno-serwisowa
35.	Rok produkcji: 2020

JEST

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Ciągnik winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz warunki dopuszczenia do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych oraz katalog części zamiennych

i instrukcję obsługi w j. polskim. Ciągnik i ładowacz czołowy muszą być ze sobą kompatybilne, wolne od wad oraz fabrycznie nowe - rok produkcji 2020.

Wymagania techniczne dla ciągnika:

Ciągnik o parametrach nie gorszych niż:

1.	SILNIK z normą emisji spalin Stage IV lub Tier 4
2.	Silnik 3 lub 4 cylindrowy
3.	System wtrysku COMMON RAIL
4.	Moc znamionowa min. 85 KM do 95 KM
5.	Zbiornik paliwa min. 80 l
6.	Napęd na przednią i tylną oś
7.	Przekładnia mechaniczna 24/12 lub 32/16 lub 20/20 lub 24/24 z biegami pełzającymi
8.	Rewers elektro-hydrauliczny, bez użycia pedału sprzęgła
9.	Tylny wałek WOM, dwie prędkości 540 i 540 Eco lub 750 lub 1000
10.	2 pompy - wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min + 20 l/min lub jedna pompa o wydajności min. 70 l/min
11.	Minimum trzy pary tylnych rozdzielaczy
12.	Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach
13.	EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny
14.	Wyłącznik zasilania głównego
15.	Obciążniki przednie min. 300 kg
16.	Deska rozdzielcza analogowo-cyfrowa z możliwością odczytu motogodzin i zużycia paliwa
17.	Teleskopowe, szerokokątne lusterka zewnętrzne
18.	Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzacja
19.	Uchylnie okno tylne kabiny
20.	Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa + siedzenie pasażera
21.	Kabina z szyberdachem lub bez szyberdachu z przednią szybą o optymalnej powierzchni i konstrukcji gwarantującej widoczność w dużym zakresie
22.	Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
23.	Błotniki tylne, przednie skrętne
24.	Ostrzegawcza lampa błyskowa(kogut)
25.	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
26.	Zaczep górny z regulowaną wysokością, zaczep dolny do przyczep jednoosiowych.
27.	Udźwig podnośnika min. 2,8 t
28.	Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny skierowana ku górze
29.	Oświetlenie robocze min. cztery lampy robocze, wew. oświetlenie kabiny
30.	Radio, głośnik, antena
31.	Pneumatyka 1 i 2 obwodowa
32.	Przedni TUZ KAT II
33.	Maszyna fabrycznie nowa, bez wad
34.	Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy, książka gwarancyjno-serwisowa
35.	Rok produkcji: 2020



2. W związku z powyższym zgodnie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy składać do:

10.12.2020 r. godz. 10:00

otwarcie ofert nastąpi:

10.12.2020 r. o godz. 10:15

oraz dokonuje się zmiany zapisów zawartych w SIWZ:

- ust. 15.1 rozdziału 15 (ramka),
- ust.17.1; oraz ust. 17.2 rozdziału 17, które otrzymują brzmienie:

1. Ust. 15.1 rozdziału 15 (ramka):

Oferta na przetarg Nr ZGK.271.7.2020

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym w ramach zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”

Nie otwierać przed dniem 10.12.2020 r. godz. 10.15

2. Ust 17.1.rozdziału 17

Miejsce i termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, pok. nr 2 do dnia **10.12.2020 r. do godz. 10.00**

3. Ust 17.2.rozdziału 17

Miejsce i termin otwarcia ofert - otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, pok. nr 2 dnia **10.12.2020 r o godz. 10.15.**

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami do SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i na podstawie art. 38 ust.4a pkt 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia oraz Zamawiający ujednotacza wersję załącznika nr 8 – karta oferowanego pojazdu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji i otrzymuje do nazwy wyraz „zmieniony” .

Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącku
mgr inż. Paweł Czepielik