



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.



Nowy Sącz, 18 lutego 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W NOWYM SĄCZU
Lek. wet. Mariusz Stein

Wg rozdzielnika

Nasz znak PIW.CHZ.5101.23.03.2021
Dot. sprawy nr:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje, iż otrzymał powiadomienie, że na terenie Słowacji w powiecie Bardejów stwierdzono ASF u świń. Lokalizacja ogniska ASF znajduje się w odległości ok. 4,5 km od granicy z Polską i terenów powiatu nowosądeckiego. Szczególnie zagrożone gminy to Muszyna i Miasto- Gmina Krynica Zdrój. W związku z powyższym przesyłam materiały informacyjne dot. zasad bioasekuracji przy prowadzeniu hodowli trzody chlewnej. Załączone materiały proszę przekazać mieszkańcom waszych Gmin i Miast w sposób zwyczajowo przyjęty.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Nowym Sączu

Mariusz Stein

Z poważaniem



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 441-24-01, e-mail: wetlach@interia.pl

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem , 33-318 Gródek nad Dunajcem 54
2. Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej , 33-334 Kamionka Wielka 5
3. Urząd Gminy w Korzennej, 33-322 Korzenna 325
4. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33 - 380 Krynica-Zdrój
5. Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
6. Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38
7. Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445
8. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300
9. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie, ul. Rynek 31 , 33-370 Muszyna
10. Urząd Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa , ul. Ogrodowa 2
11. Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój , 33-350 Piwniczna Zdrój Rynek 20 skr.31
12. Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
13. Urząd Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265
14. Urząd Miasta w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
15. Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 , 33-340 Stary Sącz
16. Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
17. Urząd Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
18. Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
19. a/a
- 20.




Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 441-24-01, e-mail: wetlach@interia.pl


UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)


Zwierzęta i gospodarstwo muszą być zarejestrowane w bazie ARiMR




Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami




Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami




Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich




Nie karm świń odpadami kuchennymi



Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni



Pamiętaj o utrzymaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji




Obserwuj stan zdrowia świń - o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii



Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące: maj-sierpień!
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się
na najważniejszych zagrożeniach.

Jak to zrobić?



Polskie Mięso



1. Trzymaj dziki na dystans.

Ogrodzenie fermy musi być pełne na całej długości, bramy muszą być zamykane.

Kontroluj teren wokół fermy minimum 1x na 2 tygodnie.

Jeśli stwierdzisz ślady bytowania dzików w jej sąsiedztwie, dodatkowo zabezpiecz ten obszar poprzez montaż ogrodzenia elektrycznego. Zastosuj preparaty odstrasżające dziki i sznury hukowe.

Sznury hukowe, preparaty odstrasżające stosuj przez kilka dni z rzędu, potem kilka dni przerwy, stosuj je naprzemiennie, aby zwierzęta zbyt szybko nie przyzwyczyły się do nich.

2. Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom.

Można do tego celu wykorzystać tanią siatkę podtynkową.

3. Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania padliny.

Utrzymuj je w stałej czystości, dezynfekuj jak najczęściej.

Stosuj w tych miejscach preparaty przeciwko owadom latającym.

Ustal miejsce/kontener do przechowywania padłych zwierząt tak, aby było jak najdalej od budynków ze świniami.

4. Utrzymuj w czystości teren wokół fermy (rampy, okolice silosów, podjazdy, miejsca składowania padliny, pomieszczenia socjalne) i sprzęt rolniczy wjeżdżający na teren fermy.

Minimum 1x na 2 tygodnie wykonuj sprzątanie i dezynfekcję miejsc wokół fermy i sprzętu rolniczego.

5. Kontroluj czystość pojazdów wjeżdżających na teren fermy, a po każdej wizycie auta na terenie fermy **umyj i zdezynfekuj miejsca kontaktowe** - rampa, pojemniki i miejsca do składowania padliny.

6. Stosuj poprawnie **preparaty przeciwko owadom na zewnątrz obiektów jak i w środku**. Stosuj środki przeciwko postaciom dorosłym oraz przeciwko larwom (bytującym w kale lub gnojowicy).



PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH OGRANICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadała na okresy letnie. Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

Największym zagrożeniem dla Twojej fermy jest dzik, człowiek i mucha.

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF !
BĄDŹ SPRYTNIEJSZY!**